



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Paviršinių nuotekų tinklas
	Valytinas paviršinių nuotekų tinklas
	Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
	Sklypo riba
	Projektuojama tvora
	Naikinamas tinklas
	NATURA 2000 teritorija

EKSPLIKACIJA

Nr.	Statinys
L1-1	Projektuojama paskirstymo kamera
L1-2	Projektuojama surinkimo, mėginių ėmimo, uždarymo kamera
L1-3	Projektuojamas nukreipimo latakas kolektoriuje
L1-4	Projektuojamas pasijungimas kolektoriuje



- DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PRIEŠ PRADĖDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
  2. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA) REIKALAVIMAIS.
  3. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
  4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
  5. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI SUDEDAMAI DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

0	2019-11-12	Viešinimui.	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS			
KVAL. PATV. DOK. NR.			Kitos paskirties inžinerinių statinių (lietaus nuotekų valyklos) ir nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų Pavenčių g. 12A statybos projektas ir Naujakurių g. 1, Mažeikių m. rekonstravimo projektas			
26429	PV	Gintas Stankus		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
25700	PDV	Gintas Stankus		Nuotekų šalinimo tinklai, nuotekų valyklos Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių planas Naujakurių g.		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA LAPAS LAPŲ	
UAB „Mažeikių vandenys“		AT-19I-1529 -XX-PP-B.01		0	1	1

M1:500