

LAUKO VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ IR JOSE ESANČIOS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lauko vaikų žaidimų aikštelių ir jose esančios įrangos priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių, viešosiose vietose esančių lauko vaikų žaidimų aikštelių (toliau – žaidimų aikštelės) ir jose esančios įrangos įrengimo, priežiūros reikalavimus bei priežiūros dokumentų formas.

2. Aprašas taikomas projektuojant, statant, rekonstruojant, remontuojant, įrengiant ir naudojant žaidimų aikštelių įrangą. Švietimo ir socialinių paslaugų įstaigose įrengtoms žaidimų aikštelėms Aprašas taikomas tiek, kiek jų įrengimo, naudojimo ir priežiūros nereglamentuoja specialiosios higienos normos. Aprašas netaikomas privačiose teritorijose esančių žaidimų aikštelių priežiūrai.

3. Žaidimų aikštelių ir jose esančios įrangos priežiūros tikslas – užtikrinti žaidimų aikštelių ir jose esančios įrangos saugumo reikalavimus per visą jų ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Teritorija, kurioje eksploatuojama įranga, turi būti saugi, o įranga prižiūrima taip, kad ją naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogo ir pan.).

4. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Statybos skyrius.

5. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 131:2023) bei atsižvelgiant į kompetentingų institucijų parengtas metodines rekomendacijas „Rekomendacijos žaidimų aikštelių savininkams ir eksploatuotojams“.

II SKYRIUS SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

6.1. **Pagrindinė metinė žaidimų aikštelių kontrolė** – akredituotos įstaigos vieną kartą per metus atliekamas žaidimų aikštelių patikrinimas bendrajam jų įrangos ir jos pamatų bei paviršių saugos lygiui nustatyti.

6.2. **Įprastinė žaidimų aikštelių apžiūra** – reguliarus (ne rečiau kaip kartą per savaitę) eksploatuotojo atliekamas vizualinis patikrinimas, skirtas akivaizdiems pavojams, atsiradusiems dėl vandalizmo, naudojimo ar oro sąlygų (šiukšlėms, sulūžusioms dalims ir pan.), nustatyti.

6.3. **Eksploatacinė žaidimų aikštelių apžiūra** – periodinis (ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius) detalus patikrinimas, skirtas įrangos veikimui, konstrukcijų vientisumui, stabilumui ir nusidėvėjimui įvertinti.

6.4. **Sporto įranga** – prietaisai, įrenginiai ir įtaisai, skirti kūno kultūros, sporto pratyboms ir varžyboms (krepšinio stovai, vartai, gimnastikos sienelės, lygiagretės, skersiniai, trampoline, treniruokliai ir pan.).

6.5. **Vaikų žaidimų aikštelė** – vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirta aikštelė.

6.6. **Vaikų žaidimų aikštelės eksploatuotojas** – žemės sklypo, kuriame įrengta vaikų žaidimų aikštelė, savininko (-ų) ar kito (-ų) asmens (-ų), kuris (-ie) yra vaikų žaidimų aikštelės savininkas (-ai),

bet nėra to žemės sklypo savininkas (-ai), paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už vaikų žaidimų aikštelės techninę priežiūrą ir HN 131:2023 reikalavimų įgyvendinimą.

6.7. Vaikų žaidimų aikštelės įranga – įranga, kurios komponentai ir konstrukcijos elementai skirti vaikams žaisti lauke individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą, kurios bet kuriuo metu gali pasikeisti (toliau – įranga). Prie įrangos nepriskiriami žaislai, apibrėžti Žaislų saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“, variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai, nurodyti Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“, žaidimų aparatai, įjungiami monetomis ar žetonais, sporto įranga bei pagalbinė įranga (pavėsinės, suolai, stalai, smėlio dėžės, šiukšlių dėžės, skelbimų lentos, tvoros, varteliai, dviračių statymo prietaisai ir pan.).

6.8. Viešojo vieta – aikštė, parkas, skveras, paplūdimys, daugiabučio gyvenamojo namo kiemas, valstybės ir savivaldybių institucijos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, prekybos, viešojo maitinimo, apgyvendinimo, poilsio ir pramogų organizavimo ir kitas paslaugas teikianti įstaiga, taip pat teritorija, statinys ar patalpa, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis.

6.9. Tvarkoma teritorija – fiziniams ar juridiniams asmenims priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimo pagrindu valdoma, naudojama ar priskirta teritorija.

6.10. Teritorijos naudotojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu naudoja (eksploatuoja) arba valdo teritoriją.

6.11. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžiamos Lietuvos standarte LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-1).

III SKYRIUS ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

7. Žaidimų aikštelės turi būti įrengtos ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, transporto priemonių stovėjimo aikštelių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Tarp žaidimų aikštelės įrangos ir stacionariosios kūno rengybos lauko įrangos, riedlenčių parko ar kitos sporto įrangos turi būti numatytas ne mažesnis kaip 10 m atstumas arba žaidimų aikštelė nuo stacionariosios kūno rengybos lauko įrangos, riedlenčių parko ar kitos sporto įrangos zonos turi būti atitverta tvora ar gyvatvore. Atstumas matuojamas nuo žaidimų aikštelės įrangos, esančios arčiausiai šiame punkte nurodytų objektų, atsitrengimo zonos krašto.

8. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore, sudarančia kliūtį vaikams išbėgti į gatvę.

9. Jei žaidimų aikštelė įrengta ant stogo ar kito paviršiaus, nuo kurio galimas didesnis kaip 1 m kritimas, ir yra nutolusi nuo stogo ar tokio paviršiaus krašto mažiau kaip 10 m, ji iš visų pusių turi būti aptverta ne mažesnio kaip 1,3 m aukščio tvora. Jei žaidimų aikštelė įrengta ant stogo ar kito paviršiaus, nuo kurio galimas didesnis kaip 3 m kritimas, ir ribojasi su stogo ar tokio paviršiaus kraštu, ties ribojimosi vieta ji turi būti aptverta 3 m aukščio tvora, kurios viršutinė dalis 45 laipsnių kampą yra palinkusi į žaidimų aikštelės pusę. Šio punkto nuostatos taikomos žaidimų aikštelėms, kurių statyba pradėta po 2023 m. lapkričio 1 d.

10. Žaidimų aikštelės tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų, keliančių odos įpjovimo arba pradūrimo riziką. Tvoros konstrukcija neturi kelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar jo dalims ir turi atitikti nurodytus techninius saugos reikalavimus (dėl angų dydžio, vertikalų elementų, skersinių ir vartelių mechanizmo):

10.1. tvoroje neturi būti angų, kurių žemyn nukreiptos dalies kampas būtų mažesnis kaip 60 laipsnių;

10.2. jei tvoros aukštis didesnis nei 60 cm, tarpas tarp išsikišančių vertikalių tvoros elementų turi būti ne didesnis kaip 8,9 cm $\pm$ 0,1 cm, o išsikišančių elementų aukštis turi būti ne didesnis kaip 4,5 cm. Jeigu tarpas tarp išsikišančių vertikalių elementų yra mažesnis kaip 4,5 cm, jų aukštis neribojamas;

10.3. tvoros angų matmenys turi būti ne didesni kaip 8,9 cm $\pm$ 0,1 cm;

10.4. tvoros konstrukcijoje neturi būti horizontalių ar beveik horizontalių skersinių, kuriuos vaikai galėtų naudoti kaip pakopas, bandydami lipti;

10.5. tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš abiejų pusių turi būti ne mažesnis kaip 1,2 cm atstumas bet kurioje vartelių atidarymo padėtyje. Jei varteliuose įrengtas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai turi visiškai užsiverti ne greičiau kaip per 5 sekundes.

11. Žaidimų aikštelės dirvožemyje pavojingųjų cheminių medžiagų koncentracija neturi viršyti HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ nustatytų ribinių verčių.

12. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrekinimą švelninanti danga turi turėti atitiktis sertifikata ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-2), LST EN 1176-3 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-3), LST EN 1176-4 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Lynų kelių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-4), LST EN 1176-5 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-5), LST EN 1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-6), LST EN 1176-10 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 10 dalis. Visiškai uždaros žaidimų įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-10), LST EN 1176-11 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklo papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1176-11), LST EN 1177 „Atsitrenkimą švelninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai atsitrenkimo švelninimui nustatyti“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 1177) ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrekinimą švelninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. Šio punkto nuostatos taikomos vaikų žaidimų aikštelėms, kuriose įranga ir (ar) atsitrekinimą švelninanti danga sumontuotos po 2016 m. lapkričio 1 d.

13. Prieš pradėdant naudoti žaidimų aikštelę, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17020) atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Šio punkto nuostatos taikomos vaikų žaidimų aikštelėms, kuriose įranga ir (ar) atsitrekinimą švelninanti danga sumontuotos po 2017 m. liepos 1 d.

14. Aprašo 12 ir 13 punktų nuostatos nėra taikomos švietimo įstaigose įrengtoms žaidimų aikštelėms, kuriose yra naudojama tik pačių vaikų ar vaikų su suaugusiųjų pagalba pasigaminta įranga iš natūralių, gamtoje susiformavusių ir žaidimams pritaikytų medžiagų (šakų, šiaudų, lapų ir pan.).

15. Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.

16. Prieš pradėdant naudoti žaidimų aikštelę jos ribose ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kita reikalinga informacija.

17. Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.

18. Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti Aprašo 1 priede nurodytus nuodinguosius augalus.

IV SKYRIUS

ŽAIDIMŲ AIŠTELIŲ IR JOSE ĮRENGTOS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

19. Už žaidimų aikštelių, kurios nėra įrengtos švietimo ar socialinių paslaugų įstaigose, priežiūrą ir įrangos saugą atsako seniūnai ar jų įgalioti asmenys, o už tvarkomose teritorijose esančių žaidimų aikštelių priežiūrą – jų naudotojai, kurie rūpinasi, kad:

19.1. žaidimų aikštelės būtų prižiūrimos ir valomos;

19.2. būtų nupjauta žolė aplink žaidimų aikštelių teritorijas;

19.3. žiemą takeliai būtų neslidūs;

19.4. būtų reguliariai (kiekvieną darbo dieną) tuštinamos šiukšliadėžės;

19.5. laisvai supiltų birių medžiagų paviršiai intensyviai naudojamose žaidimų aikštelėse būtų rūpestingai prižiūrimi, ypač ties ta įranga, kur yra didesnė tikimybė jas stumdyti ar nustumti (po sūpuoklėmis, ties nusileidimo kalneliais, čiuožyklomis, karstynėmis). Dangos sluoksnis tokiose vietose turi būti pakankamas ir nuolat papildomas. Reikalingas dangos sluoksnis pažymimas ant įrenginių;

19.6. žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse smėlis būtų pakeičiamas kiekvieną pavasarį (išskyrus atvejus, kai žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse smėlio pakanka ir pavasarį atlikus smėlio parazitologinį tyrimą nenustatyta helmintų kiaušinių), taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemonėmis. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų, echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių. Pakeitus smėlį smėlio dėžėse, turi būti atliekamas smėlio parazitologinis tyrimas, jei smėlio tyrimo rezultatų nepateikė smėlio tiekėjas.

20. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kiekvieną pavasarį organizuoja smėlio parazitologinius tyrimus ir apie gautus rezultatus informuoja seniūnus bei Administracijos Statybos skyrių.

21. Turi būti sudarytos galimybės (numatytos priemonės) smėlio dėžes uždengti (apsaugoti jas nuo užteršimo).

V SKYRIUS

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

22. Turi būti užtikrinta žaidimų aikštelių, įskaitant pagalbinę įrangą (pavėsines, suolus, stalus, smėlio dėžes, šiukšlių dėžes, skelbimų lentas, tvorą, vartelius, dviračių statymo prietaisus ir pan.), ir jų dangos techninė priežiūra ir kontrolė.

23. Seniūnas arba jo įgaliotas atstovas:

23.1. ne rečiau kaip kartą per savaitę atlieka žaidimų aikštelių įprastinę apžiūrą (Aprašo 2 priedas), kurios metu įvertina riziką, kylančią dėl įrangos naudojimo ir vandalizmo (ar įranga švari, ar nėra supuvusių, sulūžusių dalių, stiklo duženų ir kt.), vadovaudamasis Įprastinės apžiūros klausimyno pavyzdžiu, pritaikytu kiekvienai žaidimų aikštei pagal jos įrangą, vietos sąlygas ir gamintojo instrukcijas (Aprašo 3 priedas);

23.2. jeigu atliekant žaidimų aikštelių ar jų dangos vertinimą nustatomi defektai, galintys kelti grėsmę saugai, nedelsdamas (ne vėliau kaip per 24 valandas) apriboja prieigą prie įrangos (ją blokuoja arba pašalina). Defektus pašalina ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Jeigu defektų savarankiškai pašalinti neįmanoma, raštu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja Administracijos direktorių. Gavęs sprendimą, kad įrenginys pripažintas netinkamu naudoti, įrenginį demontuoja ir utilizuoja Administracijos nustatyta tvarka. Pašalinus žaidimų aikštelės įrangos ir (ar) dangos defektus, prieš pradedant ją naudoti, organizuoja įrangos ir (ar) dangos atitikties Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams (toliau – LST EN standartai) patikrą bendrajam saugos lygiui nustatyti. Patikrinimą atlieka įstaiga, akredituota pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17020

kaip A tipo kontrolės įstaiga. Pakartotinio atitikties vertinimo išlaidas apmoka Mažeikių rajono savivaldybė iš tam tikslui numatytų biudžeto asignavimų;

23.3. žaidimų aikštelių įrangos remonto darbus registruoja Techninės priežiūros (remonto) registracijos žurnale (Aprašo 4 priedas);

23.4. visus įrangos dalių remontus ir keitimus atlieka pagal gamintojo rekomendacijas. Įrangos naudotojų atliktas modifikacijas (įvairias papildomas virveles, skersinius ir kt.) privalo pašalinti nedelsdamas;

23.5. visus susižalojimus, įvykusius žaidimų aikštelėse, fiksuoja ir aprašo atitinkamame žurnale (Aprašo 5 priedas) galimiems pavojams, pavojingoms konstrukcijoms ar dizaino trūkumams nustatyti.

24. Administracijos Statybos skyriaus specialistas:

24.1. žaidimų aikštelėse, kuriose įrengta žaidimų aikštelės įranga, ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, atlieka eksploatacinę apžiūrą, kurios metu įvertina žaidimų aikštelių įrangos veikimą, konstrukcinį vientisumą ir stabilumą, ypač atkreipiant dėmesį į bet kokį susidėvėjimą, trūkstamas detales, aštrias briaunas, matomų pamato dalių ir dangos būklę. Tais ketvirčiais, kai atliekama pagrindinė metinė kontrolė, eksploatacinė apžiūra planuojama taip, kad būtų užtikrintas ne retesnis kaip kartą per 3 mėnesius priežiūros periodiškumas ir nebūtų dubliuojami tie patys vertinimo veiksmai. (Aprašo 6 priedas);

24.2. užtikrina, kad žaidimų aikštelėse ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių būtų atlikta pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinama aikštelių ir dangos atitiktis LST EN standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, taip pat saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto ar pakeistų sudedamųjų dalių. Kontrolę atlieka įstaiga, akredituota pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17020 kaip A tipo kontrolės įstaiga, laikydamasi standarto LST EN 1176-7 reikalavimų. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas privalo saugoti kontrolės ataskaitą arba sertifikatą. Pagrindinės metinės kontrolės paslaugos pirkimo procedūras organizuoja Statybos skyrius;

24.3. gavęs informaciją iš seniūno apie netinkamą naudoti žaidimų aikštelės įrenginį, organizuoja komisijos sudarymą ir apžiūros akto surašymą su siūlymu įrenginį pripažinti netinkamu naudoti, pateikiant priežastis, dėl kurių įrenginys pripažįstamas netinkamu (negalimu) naudoti (dėl fizinio nusidėvėjimo, funkcinio nusidėvėjimo, sugedusio ar sugadinto be galimybės pataisyti ir pan.).

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Įrangos eksploatavimo ir jos naudojimo paskirties reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą atlieka valstybinės priežiūros institucijos.

26. Už Apraše nustatytų reikalavimų pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka:

26.1. įrangos naudotojai (tėvai arba kiti teisėti atstovai) – civiline tvarka atlygina Savivaldybei padarytą žalą, taip pat atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą;

26.2. asmenys, atsakingi už įrangos priežiūrą (Savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnai) – atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Šis Aprašas keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Administracijos direktoriaus įsakymu.

Lauko vaikų žaidimų aikštelių
ir jose esančios įrangos
priežiūros tvarkos aprašo
1 priedas

NUODINGŲJŲ AUGALŲ, DRAUDŽIAMŲ SODINTI IR AUGINTI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖSE, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Augalas / augalų rūšys	Lotyniškas pavadinimas
1.	Amerikinė fitolaka	<i>Phytolacca americana</i>
2.	Baltažiedė robinija	<i>Robinia pseudoacacia</i>
3.	Barščiai	<i>Heracleum spp.</i>
4.	Brugmansijos	<i>Brugmansia spp.</i>
5.	Čemeriai	<i>Veratrum spp.</i>
6.	Darželinis pupmedis	<i>Laburnum anagyroides</i>
7.	Drignės	<i>Hyoscyamus spp.</i>
8.	Durnaropės	<i>Datura spp.</i>
9.	Eleborai	<i>Helleborus spp.</i>
10.	Juodžolės	<i>Actaea spp.</i>
11.	Kukmedžiai	<i>Taxus spp.</i>
12.	Kurpelės	<i>Aconitum spp.</i>
13.	Ligustrai	<i>Ligustrum spp.</i>
14.	Oleandrai	<i>Nerium spp.</i>
15.	Ožekšniai	<i>Euonymus spp.</i>
16.	Paprastasis ricinmedis	<i>Ricinus communis</i>
17.	Paprastasis žalčialunkis	<i>Daphne mezereum</i>
18.	Paprastoji pakalnutė	<i>Convallaria majalis</i>
19.	Paukštpienės	<i>Ornithogalum spp.</i>
20.	Pentiniai	<i>Delphinium spp.</i>
21.	Rhododendrai	<i>Rhododendron spp.</i>
22.	Rudeninis vėlyvis	<i>Colchicum autumnale</i>
23.	Rusmenės	<i>Digitalis spp.</i>
24.	Scylės	<i>Scilla spp.</i>
25.	Pieriai	<i>Pieris spp.</i>
26.	Tabakas	<i>Nicotiana spp.</i>
27.	Tinūtrai	<i>Adenium spp.</i>
28.	Vaistinė skopolija	<i>Scopolia carniolica</i>
29.	Vaistinė šunvyšnė	<i>Atropa belladonna</i>

Lauko vaikų žaidimų aikštelių
ir jose esančios įrangos priežiūros tvarkos aprašo
2 priedas

(Įprastinės apžiūros forma)

Eil. Nr.	Žaidimų aikštelės adresas:							
	Data	Įrangos būklė	Paviršiaus švara	Dangos būklė	Pamatų būklė	Smėlio dėžės būklė ir švara	Kita	Apžiūrėjusio asmens vardas, pavardė, parašas
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

Lauko vaikų žaidimų aikštelių
ir jose esančios įrangos
priežiūros tvarkos aprašo
3 priedas

Įprastinės apžiūros klausimyno pavyzdys

Eil. Nr.	Patikrinti
1.	Teritorijos švarą (stiklo duženos, nuolaužos, akmenys ir kitos šiukšlės teritorijoje)
2.	Aikštelės tvoros vientisumą, vartų užraktus
3.	Įrenginių įtvirtinimą (įrenginys nestabilus, juda, įrenginio pamatas nestabilus
4.	Ar įrenginiai tvarkingi (atsisukę, pasimetę varžtai, veržlės, pamestos varžtų uždengimo kepurėlės, yra aštrių išsikišusių dalių, vinių ir kt.)
5.	Konstruktinių elementų būklę
6.	Ar nesulūžusios, neįskilusios plastikinės įrenginių detalės
7.	Ar metalinės detalės nesurūdijusios
8.	Ar medinės detalės nepleišėja, neištrūkusios, nesupuvusios
9.	Ar ant įrenginių nesikaupia kritulių vanduo
10.	Ar tvirtai pritvirtintos grandinės, nepažeisti nareliai
11.	Ar pakankamai suteptos judančios jungtys, detalės (pvz., guoliai)
12.	Ar nėra naudotojų padarytų modifikacijų (pvz., papildomų virvių ar kitokių konstrukcijos „patobulinimų“)
13.	Ar nėra smūgi silpninančios dangos pažeidimų (atsisluoksniavusi, įtrūkusi, skylėta, įdubusi ir pan.)
14.	Ar pakankamas birios dangos sluoksnis (nustumtas, šlapias, susitrombavęs
15.	Ar švarus smėlis smėlio dėžėse (nėra šiukšlių, gyvūnų išmatų)
16.	Ar visi reikalingi užraktai ir sklendės veikia tinkamai

* atsižvelgiant į žaidimų aikštelės įrangą

Lauko vaikų žaidimų aikštelių
ir jose esančios įrangos
prižiūros tvarkos aprašo
4 priedas

(Techninės prižiūros (remonto) registracijos forma)

1. Žaidimų aikštelės adresas:
2. Tvarkymo darbų atlikimo data
3. Atliktų darbų aprašymas
4. Tvarkymo darbai atlikti atsižvelgiant į(įprastinės apžiūros / eksploatacinės apžiūros / pagrindinės metinės kontrolės) metu nustatytus trūkumus.

Techninę prižiūrą (remontą) atliko _____
(Pareigos, vardas, pavardė) (Parašas)

Ištaigos atsakingas asmuo _____
(Pareigos, vardas, pavardė) (Parašas)

Lauko vaikų žaidimų aikštelių
ir jose esančios įrangos
priežiūros tvarkos aprašo
5 priedas

(Informacijos apie susižalojimą akto forma)

Žaidimų aikštelės adresas, savininkas (eksploatuotojas):
Įvykio data ir laikas:
Nukentėjusiojo amžius, lytis:
Įranga, susijusi su konkrečiu susižalojimu:
Vaikų skaičius aikštelėje nelaimingo atsitikimo metu:
Įvykio aprašymas:
Susižalojimo pobūdis, lokalizacija, aprašymas, nukentėjusiojo būklė:
Nukentėjusiojo apranga (aprangos detalės, šalikai, avalynės tipas, raišteliai). Informacija, reikalinga susižalojimo priežasčių analizei
Oro sąlygos nelaimingo atsitikimo metu:
Nukentėjusiojo kontaktiniai duomenys (jei reikia):

Aktą užpildžiusio atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

parašas

Nukentėjusiojo (arba) jo atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė

parašas

Lauko vaikų žaidimų aikštelių
ir jose esančios įrangos
prižiūros tvarkos aprašo
6 priedas

(Ekspluatacinės žaidimų aikštelių apžiūros registracijos žurnalo forma)

Seniūnija _____

	Aikštelės adresas	Įrenginio pavadinimas	Ar įranga stabili	Ar yra visos dalys, ar jos tvarkingos, nesulūžusios	Ar dalių susidėvėjimas priimtinas	Ar birios dangos sluoksnis pakankamas	Ar grandinių būklė tinkama	Ar jungtys geros būklės	Ar yra korozija
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Išvados: _____

Patikrino _____

(Vardas, pavardė) (Parašas)